




K 7 Smart Control Home

Met toepassingsadviseur in de Home & Garden-app: de K 7 Smart Control hogedrukreiniger incl. boost-modus. Via bluetooth te verbinden met de smartphone. Incl. Home Kit.




1 Bluetooth-verbinding voor Home & Garden-app

- Met de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert.
- Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken.



2 Boost-modus voor extra kracht om vuil aan te pakken

- Met extra kracht verhoogt de boost-modus de reinigingsefficiëntie en bespaart tijd.
- Zorgt voor een krachtige vlekverwijdering bij hardnekkig vuil.



3 Smart Control-spuitpistool en 3-in-1 Multi Jet-spuitlans

- Spuitpistool met LCD-display en knoppen voor drukregeling of dosering van reinigingsmiddel.
- De roterende 3-in-1 Multi jet bestaat uit drie verschillende nozzles voor eenvoudig wisselen.



4 Plug 'n' Clean - het Kärcher-reinigingsmiddelsysteem

- Innovatieve insteekhouder voor Kärcher-reinigingsmiddelflessen.
- Voor snel, eenvoudig en comfortabel aanbrengen van reinigingsmiddelen met de hogedrukreiniger.



K 7 Smart Control Home

- Smart Control-spuitpistool met +/- toetsen en LCD-display voor de drukregeling en doseerunit voor reinigingsmiddel
- Maximale stabiliteit dankzij laag zwaartepunt, slangoprolsysteem en grotere basis.
- Uiterst efficiënte watergekoelde motor

Technische gegevens

Artikelnr.	1.317-203.0	
EAN Code	4054278787053	
Werkdruk	bar / MPa	20 – max. 180 / 2 – max. 18
Wateropbrengst	l/u	max. 600
Watertoevoer temperatuur	°C	max. 60
Vermogen	kW	3
Gewicht zonder accessoires	kg	17,43
Afmetingen (l x b x h)	mm	458 × 330 × 666
Huidig type:	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50

Uitrusting

Hogedrukpistool	G 180 Q Smart Control	Soft bag	■
Variopower Jet	-	Bluetooth geschikt	■
3-in-1 Multi Jet	■		
Vuulfrees	-		
Hogedrukslang	m	10	
Quick Connect aan de machine	■		
Reinigingsmiddel aanbrengen via	Plug 'n' Clean-systeem		
Geïntegreerd waterfilter	■		
Adaptor tuinslang 3/4"	■		
Home kit	Oppervlaktereiniger T 7, steen- en gevelreiniger, 3in1, 1 l		
Watergekoelde motor	■		

■ Bij de levering inbegrepen

K 7 SMART CONTROL HOME

1.317-203.0

KÄRCHER


		Artikelnr.					Prijs	Beschrijving	
Spuitlansen									
MJ 180 3-in-1 multi-jet voor K 7 (Premium) FC Plus & Smart Control	1	2.643-907.0						De Kärcher 3-in-1 multi-jet spuitlans is geschikt voor de hogedrukreinigers K 7 Smart Control, K 7 Full Control Plus en K 7 Premium Full Control Plus (vanaf 2017).	■
TLA 4 telescopische spuitlans	2	2.644-190.0						Eenvoudige reiniging op (bijna) elk punt: de telescopische spuitlans bereikt gemakkelijk moeilijk bereikbare plaatsen dankzij het 180° verstelbare scharnier.	□
TLA 4 + Gevelreiniger (Bundel)	3	2.644-249.0						Set bestaande uit de telescopische spuitlans TLA 4 en het gevel- en glasreinigingsopzetstuk. Voor het eenvoudig reinigen van moeilijk toegankelijke objecten zoals gevels van huizen of serres.	□
Spatbescherming	4	2.642-706.0						Transparante spatbescherming voor Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 2 tot K 7, beschermt gebruiker en omgeving tegen spatwater. Ideaal bij de reiniging van hoeken en randen.	□
1-delig verlengstuk voor spuitlans	5	2.643-240.0						Verlengt de hogedruklans met 0,4 m. Voor een efficiënte reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Past op alle Kärcher toebehoren.	□
VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° voor K 2-K 7	6	2.643-254.0						VP 180 S: De korte Vario Power Jet 360° met traploze regeling van de druk en verstelbaar 360° gewricht is ideaal voor de reiniging van nabijgelegen en moeilijk bereikbare plaatsen.	□
Telescopische lans 4 m max	7	2.642-347.0						Telescopische lans (1,2 - 4 m) voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen met schouderriem, bajonet-aansluiting en geïntegreerd, ergonomisch hogedrukpijs-tuig. Gewicht : ca. 2 kg.	□
Hogedrukpistolen									
G 180 Q Smart Control pistool	8	2.644-270.0						Hogedrukpistool G 180 Q Smart Control voor alle Kärcher hogedrukreinigers uit de Smart Control-serie: met LCD-display en bedieningstoetsen voor druk en reinigingsmiddel.	■
Oppervlaktereinigigers									
T-Racer T 7 Plus oppervlaktereiniger	9	2.644-074.0						Krachtig mondstuk voor ultieme reinigingskracht, zelfs in hoeken en langs randen: de T-Racer T 7 Plus oppervlaktereiniger met spoelfunctie - voor een effectieve en spatvrije reiniging van grote oppervlakken.	□
T-Racer T 5 oppervlaktereiniger	10	2.644-084.0						Grondige en spatvrije reiniging van grote oppervlakken: de T-Racer T 5 oppervlaktereiniger. Dankzij de instelbare spuitmondpositie kan de oppervlaktereiniger worden gebruikt om zowel harde als delicate oppervlakken schoon te maken.	□
PS 30 Powerscrubber oppervlaktereiniger	11	2.644-123.0						De PS 30 krachtige Powerscrubber, met zijn drie geïntegreerde hogedrukproeiers, verwijdert krachtig hardnekkig vuil van verschillende oppervlakken en bespaart tijd. Ideaal voor trappen en randen. Inclusief geïntegreerde rubberen trekker om het vuile water te verwijderen.	□
PS 30 Plus Power Scrubber oppervlaktereiniger	12	2.644-212.0						De Power Scrubber PS 30 Plus verwijdert hardnekkig vuil met zijn 3 hogedrukproeiers. Dankzij het draaibare zijmondstuk kunnen alle hoeken en randen moeiteloos worden gereinigd.	□
Borstels en sponzen									
WB 150, Power Brush	13	2.643-237.0						WB 150 Power Brush voor het spatvrij reinigen van gevoelige oppervlakken. De effectieve combinatie van hoge druk en handmatige borsteldruk bespaart energie, water en tot 30% tijd.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

K 7 SMART CONTROL HOME

1.317-203.0

KÄRCHER


		Artikelnr.					Prijs	Beschrijving	
WB 120 roterende wasborstel	14	2.644-060.0						Roterende wasborstel met extra opzetstuk voor het reinigen van alle gladde oppervlakken zoals lak, glas en kunststof. Opzetstukken sneller en eenvoudiger wisselen dankzij de geïntegreerde ontgrendelingshendels.	☐
WB 120 Car & Bike	15	2.644-129.0						Reinigt voorzichtig auto's en motoren: de roterende wasborstel met innovatieve zachte microvezel verwisselbare bevestiging Car & Bike. Machinewasbaar op 60 ° C.	☐
WB 60, zachte wasborstel	16	2.643-233.0						Zachte borstel voor de reiniging van grote oppervlakken, zoals voertuigen, caravans, boten, veranda's of rolluiken. Zijn werkbreedte van 248 mm garandeert een goede dekking.	☐
Velgenwasborstel	17	2.643-234.0						Velgenwasborstel voor de efficiënte reiniging ook op moeilijk bereikbare plaatsen. Een gelijkmatige waterverdeling over 360° voor perfecte reinigingsresultaten.	☐
Hogedruk vervangslang: Systeem vanaf 2009 met Quick Connect-Systeem									
H 9 Q, hogedrukslang Quick Connect	18	2.641-721.0						Vervanging hogedrukslang, 9 m voor hogedrukreinigers K 2 tot K 7 vanaf 2009, waarbij de slang met een snelkoppeling Quick Connect aan het hogedrukpistool en het toestel wordt bevestigd. 160 bar, 60° C.	☐
Hogedruk-vervangslang-set: Systeem vanaf 1992									
Verlengslang adapterset	19	2.643-037.0						2-delige adapterset voor het aansluiten van een verlengslang met schroefdraad op een hogedrukreiniger met Quick Connect. Niet voor hogedrukreinigers met ingebouwde slanghaspels.	☐
Slangverlenging voor hogedrukreinigers met quick connect systeem									
XH 10, Slangverlenging Quick Connect	20	2.641-710.0						Hogedrukslangverlenging voor meer flexibiliteit. 10 m robuuste DN 8-kwaliteitsslang. Voor hogedrukreinigers K 3 -K 7 vanaf 2008 met Quick Connect.	☐
Verlengslang Quick Connect XH 6 Q	21	2.641-709.0						Hogedrukslangverlenging voor meer flexibiliteit. 6 m robuuste DN-8 kwaliteitsslang voor een lange levensduur. Voor K 2-K 7-apparaten met Quick Connect-verbinding.	☐
Rioolreiniging									
PC 20 Dakgoot/Rioolset 20 m	22	2.642-240.0						De dakgoot- en rioolreinigungsset werkt volledig zelfstandig - met hogedruk. De afvoer, leidingen en dakgoten zijn nu probleemloos te reinigen.	☐
PC 15, rioolreinigungsset, 15 m	23	2.637-767.0						Voor het vrijmaken van verstopte afvoerbuizen en leidingen. Door middel van de vier achterwaarts gerichte hogedruksproeiers wordt de slang in de leiding geduwd om de verstopping te verwijderen. 15 m	☐
PC 7.5, rioolreinigungsset, 7,5 m	24	2.637-729.0						Voor het vrijmaken van verstopte afvoerbuizen en leidingen. Door middel van de vier achterwaarts gerichte hogedruksproeiers wordt de slang in de leiding geduwd om de verstopping te verwijderen. 7,5 m	☐
Schuimsproeier									
FJ 6 Foam Jet	25	2.643-147.0						FJ 6 schuimsproeier voor de reiniging met krachtig schuim (bv. de Ultra Foam Cleaner). Voor de reiniging van auto's, motoren en voor het aanbrengen van reinigingsmiddelen op stenen en houten oppervlakken en gevels.	☐
FJ 10 C schuimsproeier Connect n' Clean + Ultra Foam Cleaner	26	2.643-143.0						Ultra Foam Cleaner + snelwisselsysteem FJ 10 C Connect n' Clean schuimsproeier. Handige toepassing van reinigingsmiddel en snel wisselen tussen verschillende reinigingsmiddelen.	☐
FJ 10 C, schuimsproeier Connect n' Clean, autoshampoo 3-in-1	27	2.643-144.0						Autoshampoo + snelwisselsysteem FJ 10 C schuimsproeier Connect n' Clean. Handige toepassing van reinigingsmiddel en snel wisselen tussen verschillende reinigingsmiddelen.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

K 7 SMART CONTROL HOME

1.317-203.0

KÄRCHER




		Artikelnr.					Prijs	Beschrijving	
Overige									
SH 5, zuigslang	28	2.643-100.0						Milieuvriendelijke aanzuigslang van 5 meter om water aan te zuigen uit alternatieve bronnen zoals regentonnen en vaten.	☐
Zand-/natstraalset	29	2.638-792.0						Voor het verwijderen van roest, verf en hardnekkige vervuilingen, in combinatie met Kärcher straalmiddel.	☐
Knikkoppeling	30	2.640-733.0						180 ° traploos verstelbare knikkoppeling voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen. De knikkoppeling wordt tussen het hogedrukpistool en het toebehoren gezet.	☐
Waterfilter	31	4.730-059.0						Verhindert dat vuildeeltjes uit het verontreinigde water in de hogedrukreinigerpomp komen	☐
Anti-Twist adapter	32	2.644-257.0						De anti-twist adapter maakt een einde aan vervelende lussen in de hogedrukslang voor gegarandeerd twistvrij werken. Voor alle hogedrukslangen met een Quick Connect-adaptor op het pistool.	☐
Vervangset o-ringen	33	2.640-729.0						Voor het eenvoudig vervangen van de O-ringen en veiligheidspen op het toebehoren van de hogedrukreinigers.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

K 7 SMART CONTROL HOME

1.317-203.0

KÄRCHER



		Artikelnr.					Prijs	Beschrijving	
Slangopberging en slangwagens									
Premium slangehouder HR 7.315 Kit 5/8 "	1	2.645-165.0						Beregeningsstation met afneembare slanghaspel, opbergmogelijkheid voor spuiten en douches evenals een grote opbergbox en bevestigingsmogelijkheid voor langere sproeiers. Met uitgebreide uitrusting.	☐
Slangwagen HT 3.420 Kit 5/8 "	2	2.645-167.0						Slangenwagen met in hoogte verstelbaar handvat, haakse aansluitnippel, vrijlopende handslinger en innovatieve klapfunctie voor ruimtebesparende opslag. Volledig gemonteerd geleverd.	☐
Slangen									
Aansluitset 10 m 3/4"	3	2.645-156.0						Slangset voor de hogedrukreiniger of te gebruiken voor de bewatering van de tuin. Met 10 m PrimoFlex® slang (3/4"), één G3/4 kraanaansluiting, één universele slangkoppeling en één universele slangkoppeling met Aqua Stop.	☐
Slangset voor watervoorziening	4	2.645-258.0						Slangenset voor watervoorziening (hogedrukreiniger, tuinberegening). Met 10 m PrimoFlex® slang (1/2"), slangkoppeling met en zonder Aqua Stop, universele aansluiting voor kranen zonder schroefdraad.	☐
Slang PrimoFlex® 1/2" 20 m	5	2.645-138.0						Duurzame, knikbestendige PrimoFlex® tuinslang (1/2"), 20 m. Drukresistent (tot 24 bar) en versterkt met geweven wapening. Onschadelijk voor de gezondheid. Hoge temperatuurbestendigheid van -20°C tot 65°C.	☐
Slang PrimoFlex 3/4" 25 m	6	2.645-142.0						Duurzame, knikbestendige PrimoFlex® tuinslang (3/4"), 25 m. Drukresistent (tot 24 bar) en versterkt met geweven wapening. Onschadelijk voor de gezondheid. Hoge temperatuurbestendigheid van -20°C tot 65°C.	☐
Performance Plus slang 1/2" - 20m	7	2.645-318.0						Flexibel en extreem knikbestendig dankzij de hoogwaardige meerlaagse stof: de nieuwe tuinslang Performance Plus 1/2 "met een lengte van 20 m. Maakt een constante waterstroom mogelijk.	☐
Slang Performance Plus 3/4" - 25m	8	2.645-322.0						Handzaam, duurzaam en weerbestendig: de Performance Plus 3/4 "tuinslang met een lengte van 25 m. Flexibel, extreem knikvast en bijzonder robuust - voor een constante waterstroom.	☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	9	2.645-324.0						De slanginnovatie van Kärcher: de ultraflexibele en knikbestendige Performance Premium-tuinslang. Diameter: 1/2 ". Lengte: 20 m. Met Kärcher Premium anti-torsietechnologie.	☐
Koppelingen & verdeelstukken									
Universele slangkoppeling Plus	10	2.645-193.0						Universele slangkoppeling Plus met verzonken handgrepen van zacht kunststof voor comfortabel gebruik. Compatibel met alle kliksystemen.	☐
Universele slangkoppeling plus met Aqua Stop	11	2.645-194.0						Universele slangkoppeling Plus met Aqua Stop en verzonken handgrepen van zacht kunststof voor comfortabel gebruik. Compatibel met alle kliksystemen.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren