


Productgegevens

MaxiChem® Cut™ 56-633

Kleur van de coating	Dark green/black
Kleur van de voering	Neutraal
Ontwerp	Kap - 30 cm
Coating	NBR (Nitrilbutadiëenrubber)
Structuur coating	Microschuim met Antislip Grip
Voering	UHMWPE-Glas-Nylon, Polyester, Spandex
Handpalmdikte	1.40 mm



Afmetingen

Aanbod van formaten	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)
Totale handschoenlengte (+/- 10 mm)	300	300	300	300	300
Polslengte (mm)					
Polsbreedte (mm)					
Handpalmbreedte (+/-3 mm)	102	108	112	116	117
Kleur van de overlock	Rood	Oranje	Wit	Geel	Zwart

EN-testresultaten

Test	Aangemelde instantie	Resultaat/Geslaagd
EN ISO 374-1: 2016/Type A	TÜV Rheinland	JKLMNO
EN ISO 374-5: 2016	TÜV Rheinland	Ja
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Yes
EN 388: 2016 + A1: 2018	TÜV Rheinland	4342B



Productgegevens

MaxiChem® Cut™ 56-633

Typische prestatiewaarden

EN ISO 374-1:2016 J - n-Heptaan	6 (>480 min.)
EN ISO 374-1:2016 K - Natriumhydroxide 40%	6 (>480 min.)
EN ISO 374-1:2016 L - Zwavelzuur 96%	4 (>120 min.)
EN ISO 374-1:2016 M - Salpeterzuur 65%	4 (>120 min.)
EN ISO 374-1:2016 N - Azijnzuur 99%	3 (>60 min.)
EN ISO 374-1:2016 O - Ammoniak 25%	5 (>240 min.)
EN ISO 374-1:2016 Beschermende handschoenen tegen de risico's van gevaarlijke chemicaliën	De bescherming tegen permeatie is minstens niveau 2 bij minstens zes geteste chemicaliën
EN ISO 374-5:2016 Beschermende handschoenen tegen micro-organismen	Ja
EN ISO 21420 Dexterity	Level 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Slijtvastheid	> 8000 Cycli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Snijkracht	> 5.0 index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Doorscheurweerstand	> 75 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Doorboringsweerstand	> 60 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Snijweerstand ISO	≥ 5 Newtons

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
Oeko-Tex® 100	Gecertificeerd
Ontsmet	Ja



Productgegevens

MaxiChem® Cut™ 56-633

Bijzondere eigenschappen

Vrij van siliconen	Ja
--------------------	----

Verpakking

Paar per tasje	12
Aantal kartons	72
Grootte van karton (mm)	500 x 295 x 270

Gewicht

Aanbod van formaten	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)
Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram)	122	126	130	136	140
Brutogewicht (Kg)	9.5	10.2	10.7	11	11.5
Gewicht van karton (Kg)	1	1	1	1	1
Nettogewicht (Kg)	8.5	9.2	9.7	10	10.5

Datum van de druk: 08.03.2019

