

UN --- NEBOL ODOURLESS

Herziening : 08/07/2015

Vervangt : 03/07/2014

CODE : 14413

PRODUCTOMSCHIJVING Mengsel. Vloeistof . Bijna kleurloos . Reukloos .	RISICO'S Bij brand kunnen koolstofoxiden (o.a. CO) en rook vrijkomen. H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt. EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Gevaar 
VOORZORGEN Elke mogelijke ontstekingsbron (open vuur, vonken, roken, ...) verwijderen. Speciale voorzorgen nemen tegen ontlading van statische elektriciteit. Bij temperaturen gelijk aan of hoger dan het vlampunt kan het lucht-product mengsel een licht ontvlambaar en explosief mengsel vormen. Gebruik explosie veilige apparatuur. Vonk-arm gereedschap gebruiken. Vermijd inademing van de dampen en aanraking met de ogen, de huid en de kledij. Draag geschikte, persoonlijke veiligheidsuitrusting. Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik. De handen wassen voor en na het werken met het product. In de onmiddellijke nabijheid van elke mogelijke blootstellingsbron moeten veiligheidsoogdouches en nooddouches aanwezig zijn. P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN : De mond spoelen. GEEN braken opwekken. P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar) : Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P403+P235 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.	BLUSMIDDELEN - BRANDBESTRIJDING - Geschikte blusmiddelen : Sproeistraalwater , Schuim , Poeder , Koolstofdioxide (CO2) . - Ongeschikte blusmiddelen : Sterke waterstraal . Speciale maatregelen : Gebruik (verneveld) water om de naburige verpakkingen en constructies af te koelen. Vermijd dat bluswater in het milieu terecht komt.
PERSOONLIJKE BESCHERMING     - Inhalatiebescherming : CE-goedgekeurd masker voor organische dampen en oplosmiddelen (type A, bruin). - Huidbescherming : Chemische en oliebestendige kledij wordt aanbevolen. - Handbescherming : Geschikt materiaal voor veiligheidshandschoenen (EN 374): Nitrilrubber - Oog-/Gezichtbescherming : Aansluitende veiligheidsbril of gelaatsscherm.	EERSTEHULPMAATREGELEN    - Inademing : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Slachtoffer rustig houden, in halfzittende houding. Als het slachtoffer niet of onregelmatig ademt, kunstmatige beademing toepassen. Een arts raadplegen. - Contact met de huid : Verontreinigde kledij uittrekken. Huid onmiddellijk spoelen met veel water en zeep. (ev. douchen). - Contact met de ogen : Onmiddellijk grondig en langdurig (minstens 15 min.) spoelen met veel water. Contactlenzen verwijderen. Bij blijvende irritatie van de ogen, oogarts consulteren. Geen neutralisatiemiddel gebruiken. - Inslikken : NIET LATEN BRAKEN. De mond spoelen met water. Slachtoffer veel water laten drinken. ONMIDDELLIJK een arts raadplegen of naar ziekenhuis vervoeren.
OPSLAG Uitsluitend in de oorspronkelijke, goed gesloten verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde en brandveilige plaats. Niet opslaan in de nabijheid van warmtebronnen of in het rechtstreeks zonlicht. Alle gevaarlijke producten dienen op een lekbak geplaatst of ingekuipt te worden. Verwijderd houden van : Oxidatiemiddelen . Te vermijden omstandigheden : Hoge temperaturen .	LEKMAATREGELEN - OPRUIMING Lekvloeistof opvangen in afsluitbare afvalvaten. Gemorst product zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een inert, absorberend product. Restant met veel water wegspoelen.

Geachte gebruiker van deze PVK (ProductVeiligheidsKaart)

Deze gegevens zijn een uittreksel van het bij dit product behorende veiligheidsinformatieblad. Wij adviseren u deze PVK te gebruiken op de plaats waar het product wordt toegepast/verwerkt. Naast deze PVK is het belangrijk dat ook het verplichte veiligheidsinformatieblad op de werkplek aanwezig is.

Deze gegevens gelden alleen voor de genoemde stof of preparaat, vermeld in hoofdstuk 1 van het veiligheidsinformatieblad en voor de in dit veiligheidsinformatieblad vermelde omstandigheden.

De gegevens zijn niet meer van toepassing wanneer het product samen met andere producten wordt gebruikt of wanneer het product in enig ander proces wordt toegepast. Hoewel de samenstelling van dit veiligheidsinformatieblad met de meeste zorg is gedaan, kan BRENNTAG geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventueel schadelijke gevolgen die door het gebruik van deze gegevens of van dit product zouden kunnen ontstaan. De gebruiker dient zich er vooraf van te overtuigen of de gegevens volledig en geschikt zijn voor de specifieke toepassing van dit product.

Verantwoordelijke verdeler:

BRENNTAG N.V.

Nijverheidslaan 38 - BE-8540 DEERLIJK

TEL: +32(0)56/77.69.44 - FAX: +32(0)56/77.57.11

E-MAIL : info@brenntag.be - Website: www.brenntag.be

BRENNTAG Nederland B.V.

Donker Duyvisweg 44 - NL-3316 BM DORDRECHT

TEL: +31(0)78/65.44.944 - FAX: +31(0)78/65.44.919

E-MAIL : info@brenntag.nl - Website: www.brenntag.nl

BEDRIJFSINFORMATIE DISTRIBUTEUR

naam	BRENNTAG N.V.	BRENNTAG Nederland B.V.
adres	Nijverheidslaan 38 8540 Deerlijk	Donker Duyvisweg 44 3316 BM Dordrecht
land	België	Nederland
telefoonnummer	+32 (0)56 77 69 44	+31 (0)78 65 44 944
faxnummer	+32 (0)56 77 57 11	+31 (0)78 65 44 919
website	www.brenntag.be	www.brenntag.nl
e-mail	info@brenntag.be	info@brenntag.nl
activiteiten	Distributie en export van chemicaliën en grondstoffen	
BTW-nummer	BE0405317567	NL001375945B01
terugroepingsprocedure	Ja	
noodnummer (24/365)	+32 (0)56 77 69 44	+31 (0)78 6544 944
KWALITEITSSYSTEMEN		
ISO 9001	Ja	Ja
ISO 14001	Ja	Ja
ISO 22000	Ja	Ja
FSSC 22000	Ja	Ja
GMP+ -feed	Ja	Ja
OHSAS18001	-	Ja
ESAD	Ja	Ja
andere	-	AEO