

3M™ First Base™ 3 Stootpet



**Gepatenteerde schaal biedt
comfort met bescherming.**

De 3M™ First Base™ 3 serie stootpetten zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, met verschillende kleplengtes en in verschillende stijlen, waaronder Classic, Extra en Elite.

Inhoudsopgave

Overzicht	4
Kenmerken	5
3M™ First Base™ 3 Stootpet, Classic	6
3M™ First Base™ 3 Stootpet, fluorescerend, Classic	6
3M™ First Base™ 3 Stootpet, Elite	7
3M™ First Base™ 3 Stootpet, Extra	7
3M™ First Base™ 3 Stootpet, vlambestendig	8
3M™ First Base™ 3 Stootpet, Beanie	8
3M™ First Base™ 3 stootpet Winter	9
Bestelinformatie	10-11



3M™ First Base™ 3 Stootpet

De kern van de 3M™ First Base™ 3 Stootpet wordt gevormd door het gepatenteerde schaalontwerp, dat speciaal is ontworpen voor comfort en bescherming. De verschillende petten zijn gemaakt van een reeks stijlvolle en duurzame stoffen voor uiteenlopende toepassingen.

Comfort

Geboden door de gepatenteerde, ademende, geperforeerde schaal met indirecte ventilatie met zweetband van vochtregulerende stof om vocht af te voeren.

Stabiliteit

Het aanpasbare schaalontwerp volgt de omtrek van het hoofd voor een comfortabele pasvorm. De elastische verstelband bevindt zich onder het achterhoofdsbeen om de stabiliteit te verbeteren.

Bescherming

Het schaalontwerp beschermt het hoofd van de drager bij stoten tegen harde, stilstaande objecten die ernstig genoeg zouden zijn om snijwonden of andere oppervlakkige verwondingen te veroorzaken in industrieel en professioneel gebruik.

Producten op maat

Plaats voor optioneel eigen logo.



3M™ First Base™ 3 Stootpet, Classic

Lichtgewicht pet met microvezelstof en flexibel schaalontwerp.



3M™ First Base™ 3 Stootpet, Elite

Microvezelpet in twee kleuren met reflecterende banden en flexibel schaalontwerp.



3M™ First Base™ 3 Stootpet, Extra

Duurzame pet met stof van polyester/katoen en volledig schaalontwerp.

Gepatenteerde schaal biedt comfort met bescherming.

Indirect ventilatiesysteem

Geperforeerde zijkanten

Schokabsorberende structuur

Aanpasbaar flexibel kanaal

Hoofdkenmerken

- ▶ Gepatenteerde en geperforeerde schaal, met indirect ventilatiesysteem, zorgt voor luchtcirculatie om vochtigheid te verminderen
- ▶ Gepatenteerde flexibele of volledige schaalontwerpen bieden een betere pasvorm voor uiteenlopende hoofdmaten
- ▶ Meerdere kleurmogelijkheden
- ▶ Opties voor standaard-, korte of microklep
- ▶ Zweetband van vochtregulerende stof helpt vocht af te voeren van de huid voor een verbeterd comfort
- ▶ Machinewasbare stoffen
- ▶ Voorzien van de CE-markering volgens EN 812



Volledige schaaloptie biedt groter dekkingsoppervlak



Vochtregulerende zweetband



Zweetband met afstelbare achterkant



Elastische verstelband



Breed ventilatiepaneel



3M™ First Base™ 3 Stootpet, Classic

De 3M™ First Base™ 3 Stootpet Classic is ontwikkeld om te voldoen aan de dagelijkse industriële behoeften. Het Classic-model biedt belangrijke eigenschappen, zoals:

- ▶ Ontwerp in negen kleuren beschikbaar
- ▶ Paneel van geventileerde stof zorgt voor luchtcirculatie om vochtigheid te verminderen
- ▶ Ventilatiegaas aan de zijkant
- ▶ Beschikt over een gepatenteerd 'flexibel' schaalontwerp voor een goede pasvorm op uiteenlopende hoofdmaten



3M™ First Base™ 3 Stootpet, fluorescerend, Classic

De 3M™ First Base™ 3 Stootpet Classic, fluorescerend, is ontworpen met een fluorescerende kleur die de zichtbaarheid verbetert en met reflecterende materialen die voldoen aan ISO 20471.

- ▶ Reflecterende banden en strepen
- ▶ Materiaal met hoge zichtbaarheid – Stoffen conform ISO 20471-specificatie
- ▶ Geventileerde stof van polyurethaan en polyester
- ▶ Beschikt over 'flexibel' schaalontwerp
- ▶ Opties voor standaard en korte klep



3M™ First Base™ 3 Stootpet, Elite

De 3M™ First Base™ 3 Stootpet Elite heeft een moderne en aantrekkelijke uitstraling, en een ontwerp met reflecterende banden. Het Elite-model biedt belangrijke eigenschappen, zoals:

- ▶ Moderne uitstraling
- ▶ Stijlvol petontwerp met twee kleuren in drie standaard kleurencombinaties
- ▶ Paneel van geventileerde stof zorgt voor luchtcirculatie om vochtigheid te verminderen
- ▶ Ventilatiegaas aan de zijkant en bovenzijde verbeteren het ademend vermogen
- ▶ Ontworpen met reflecterende banden
- ▶ Beschikt over een gepatenteerd 'flexibel' schaalontwerp voor een goede pasvorm op uiteenlopende hoofdmaten
- ▶ Optioneel fluorescerend oranje verbetert de zichtbaarheid



3M™ First Base™ 3 Stootpet, Extra

De 3M™ First Base™ 3 Stootpet Extra koppelt duurzame stoffen voor werkkleding met de extra dekking die een volledig schaalontwerp biedt. Het Extra-model biedt belangrijke eigenschappen, zoals:

- ▶ Traditionele uitstraling
- ▶ Ontwerp met één kleur leverbaar in drie kleurenmogelijkheden
- ▶ Duurzame stof met een mix van polyester en katoen
- ▶ Ventilatiegaas aan de zijkant voor meer ademend vermogen
- ▶ Kortere kleplengte voor meer zicht naar boven
- ▶ Beschikt over een gepatenteerd 'volledig' schaalontwerp dat een betere pasvorm biedt op verschillende hoofdmaten



3M™ First Base™

3 Stootpet, vlambestendig

De 3M™ First Base™ 3 Vlambestendige stootpet is ontworpen om werknemers in omgevingen met vonken of vlammen te beschermen. Links- en rechtsachter op de pet is een vlamsymbool geborduurd om duidelijk aan te geven dat een vlambestendige pet wordt gedragen in een brandgevaarlijke omgeving.

- ▶ De afwezigheid van directe ventilatieopeningen helpt het risico op brandwonden te beperken
- ▶ Volledig vlambestendige buitenpet van gecoat katoen
- ▶ Met overlocksteek vastgezet buitendeel biedt bescherming tegen inwendige ontbranding
- ▶ CE-gecertificeerd volgens norm EN 812, inclusief de clause over vlambestendige eigenschappen
- ▶ Flexibele, beschermende schaal van ABS beschermt het hoofd tegen bulten en snijwonden



3M™ First Base™

3 Stootpet, Beanie

- ▶ Beanie pet met gebreid elastisch acryl biedt een goede pasvorm op uiteenlopende hoofdmaten
- ▶ Stijlvol petontwerp
- ▶ Ontworpen voor gebruik bij koud weer
- ▶ Flexibele, beschermende schaal van ABS beschermt het hoofd tegen bulten en snijwonden

*ABS – (acrylonitril-butadien-styreen)



3M™ First Base™ 3 stootpet Winter

De 3M™ First Base™ 3 stootpet Winter is ontworpen met reflecterende materialen die voldoen aan ISO 20471.

- ▶ Reflecterende materialen die voldoen aan ISO 20471
- ▶ Waterdichte stof aan de buitenkant tegen vocht
- ▶ Flexibele, beschermende schaal beschermt het hoofd tegen bulten en snijwonden
- ▶ Stoffen oorkleppen voor gebruik in koude omgevingen
- ▶ Optionele fluorescerende kleuren verbeteren de zichtbaarheid



3M™ First Base™ 3 Stootpet

Productnr.	3M ID-nr.	EAN	Beschrijving	Kleur	Kleplengte	Aantal per doos
Classic						
2021866	7100217844	4054596712638	3M™ FB3 Stootpet Classic	Fluorescerend geel	Korte klep (55 mm)	20
2021868	7100217845	4054596712676	3M™ FB3 Stootpet Classic	Fluorescerend geel	Korte klep (55 mm)	50
2021874	7100217846	4054596712690	3M™ FB3 Stootpet Classic	Fluorescerend oranje	Korte klep (55 mm)	20
2021875	7100217847	4054596713949	3M™ FB3 Stootpet Classic	Fluorescerend oranje	Standaard klep (70 mm)	20
2021877	7100217848	4054596713987	3M™ FB3 Stootpet Classic	Fluorescerend oranje	Standaard klep (70 mm)	50
2030031	7100217850	4054596714809	3M™ FB3 Stootpet Classic	Marineblauw	Korte klep (55 mm)	20
2030033	7100217851	4054596714847	3M™ FB3 Stootpet Classic	Marineblauw	Korte klep (55 mm)	50
2030037	7100217852	4054596714861	3M™ FB3 Stootpet Classic	Marineblauw	Microklep (25 mm)	20
2030039	7100217853	4054596714922	3M™ FB3 Stootpet Classic	Marineblauw	Microklep (25 mm)	50
2030043	7100217854	4054596715172	3M™ FB3 Stootpet Classic	Marineblauw	Standaard klep (70 mm)	20
2030045	7100217855	4054596715240	3M™ FB3 Stootpet Classic	Marineblauw	Standaard klep (70 mm)	50
2030595	7100217856	4054596715264	3M™ FB3 Stootpet Classic	Donkergroen	Microklep (25 mm)	20
2030596	7100217857	4054596715295	3M™ FB3 Stootpet Classic	Donkergroen	Korte klep (55 mm)	20
2030597	7100217858	4054596715325	3M™ FB3 Stootpet Classic	Rood	Standaard klep (70 mm)	20
2030599	7100217859	4054596715356	3M™ FB3 Stootpet Classic	Koningsblauw	Standaard klep (70 mm)	20
2030601	7100217860	4054596715387	3M™ FB3 Stootpet Classic	Koningsblauw	Korte klep (55 mm)	20
2030604	7100217861	4054596715417	3M™ FB3 Stootpet Classic	Wit	Korte klep (55 mm)	20
2030605	7100217862	4054596715448	3M™ FB3 Stootpet Classic	Grijs	Standaard klep (70 mm)	20
2030606	7100217863	4054596715516	3M™ FB3 Stootpet Classic	Grijs	Microklep (25 mm)	20
2030607	7100217864	4054596715547	3M™ FB3 Stootpet Classic	Grijs	Korte klep (55 mm)	20
2030608	7100217865	4054596715592	3M™ FB3 Stootpet Classic	Zwart	Standaard klep (70 mm)	20
2030609	7100217866	4054596715622	3M™ FB3 Stootpet Classic	Zwart	Microklep (25 mm)	20
2030610	7100217867	4054596715660	3M™ FB3 Stootpet Classic	Zwart	Korte klep (55 mm)	20
2030616	7100217868	4054596715691	3M™ FB3 Stootpet Classic	Rood	Korte klep (55 mm)	20
2030655	7100217869	4054596715738	3M™ FB3 Stootpet Classic	Koningsblauw	Korte klep (55 mm)	50
2030661	7100217870	4054596715769	3M™ FB3 Stootpet Classic	Wit	Korte klep (55 mm)	50
2030664	7100217871	4054596715790	3M™ FB3 Stootpet Classic	Grijs	Microklep (25 mm)	50
2030665	7100217872	4054596715837	3M™ FB3 Stootpet Classic	Grijs	Korte klep (55 mm)	50

3M™ First Base™ 3 Stootpet (vervolg)

Productnr.	3M ID-nr.	EAN	Beschrijving	Kleur	Kleplengte	Aantal per doos
Elite						
2021900	7100217849	4054596714694	3M™ FB3 Stootpet Elite	Fluorescerend oranje	Microklep (25 mm)	20
2031214	7100217873	4054596712324	3M™ FB3 Stootpet Elite	Marineblauw/grijs	Standaard klep (70 mm)	20
2031215	7100217874	4054596712225	3M™ FB3 Stootpet Elite	Marineblauw/grijs	Microklep (25 mm)	20
2031216	7100217875	4054596712140	3M™ FB3 Stootpet Elite	Marineblauw/grijs	Korte klep (55 mm)	20
2031217	7100217876	4054596712119	3M™ FB3 Stootpet Elite	Zwart/grijs	Standaard klep (70 mm)	20
2031219	7100217877	4054596712089	3M™ FB3 Stootpet Elite	Zwart/grijs	Korte klep (55 mm)	20
2031222	7100217878	4054596712058	3M™ FB3 Stootpet Elite	Grijs/zwart	Korte klep (55 mm)	20
2031232	7100217879	4054596712034	3M™ FB3 Stootpet Elite	Marineblauw/grijs	Standaard klep (70 mm)	50
Extra						
2021101	7100217750	4054596705234	3M™ FB3 Stootpet Extra	Marineblauw	Korte klep (55 mm)	20
2021128	7100217751	4054596705630	3M™ FB3 Stootpet Extra	Zwart	Korte klep (55 mm)	20
2021155	7100217752	4054596705661	3M™ FB3 Stootpet Extra	Grijs	Korte klep (55 mm)	20
Vlambestendig						
2021254	7100217841	4054596710481	3M™ FB3 Stootpet, vlambestendig	Marineblauw	Korte klep (55 mm)	20
2021726	7100217843	4054596711679	3M™ FB3 Stootpet, vlambestendig	Marineblauw	Microklep (25 mm)	20
Beanie						
2021173	7100217833	4054596705692	3M™ FB3 Stootpet, Beanie	Marineblauw	Korte klep (45 mm)	20
2021182	7100217834	4054596705777	3M™ FB3 Stootpet, Beanie	Zwart	Korte klep (45 mm)	20
2021191	7100217835	4054596705821	3M™ FB3 Stootpet, Beanie	Grijs	Korte klep (45 mm)	20
Winter						
2021200	7100217836	4054596705852	3M™ FB3 Stootpet, Winter	Marineblauw	Korte klep (55 mm)	20
2021209	7100217837	4054596705883	3M™ FB3 Stootpet, Winter	Fluorescerend geel	Korte klep (55 mm)	20
2021218	7100217838	4054596705913	3M™ FB3 Stootpet, Winter	Fluorescerend oranje	Korte klep (55 mm)	20
Accessoires						
2021701	7100217842	4054596721845	3M™ FB3 Stootpetaccessoire	Zwart	N.v.t.	20

3M™ First Base™ 3 Stootpetten bieden slechts beperkte bescherming. Een verkeerd gebruik of het niet opvolgen van waarschuwingen en instructies kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel of overlijden. Raadpleeg uw leidinggevende of de gebruikersinstructies, of bel de technische dienst van 3M voor informatie over het juiste gebruik en de juiste keuze. 3M persoonlijke veiligheidsproducten zijn uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

3M Nederland B.V.
Personal Safety Division
www.3MSafety.nl

3M Belgium bvba/sprl
Personal Safety Division
www.3MSafety.be

**Lees en volg altijd de
gebruikersinstructies.**

Recyclen a.u.b. Gedrukt in het VK. © 3M 2020.
Alle rechten voorbehouden. 3M en First Base zijn
handelsmerken van 3M Company. J456040

