




K 2 Power Control

Je toepassingsadviseur via de app: de Kärcher K 2 Power Control hogedrukreiniger voor het reinigen van bijvoorbeeld fietsen, tuingereedschap of tuinmeubelen.



1 Home & Garden app

- Met de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert.
- Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken.



2 Pistool en lansen met Quick Connect

- Eenvoudig plaatsen en draaien - er zijn twee verschillende spuitlansen verkrijgbaar.
- Optimale drukinstelling: keuze uit 3 drukniveaus, evenals reinigingsmiddelniveau.



3 In hoogte verstelbare telescoopsteel

- Comfortabele hoogte voor vervoer.
- Volledig inschuifbaar voor makkelijk opbergen.



4 Geïntegreerde aanzuigslang

- Voor snel, eenvoudig en comfortabel aanbrengen van reinigingsmiddelen met de hogedrukreiniger.
- Makkelijk te gebruiken. Zuigslang voor het gebruik van reinigingsmiddelen.



K 2 Power Control

- Spuitpistool met Click Vario Power spuitlans
- Uitschuifbare telescoopgreep
- Bergruimte voor spuitlans

Technische gegevens

Artikelnr.	1.673-600.0	
EAN Code	4054278604046	
Huidig type:	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Werkdruk	bar / MPa	20 - max. 110 / 2 - max. 11
Wateropbrengst	l/u	max. 360
Watertoevoer temperatuur	°C	max. 40
Oppervlakteprestatie	m²/u	20
Vermogen	kW	1,4
Gewicht zonder accessoires	kg	3,99
Afmetingen (l x b x h)	mm	246 x 280 x 586

Uitrusting

Hogedrukpistool	G 120 Q
Variopower Jet	-
Click Vario Power lans	■
Vuilvrees	■
Hogedrukslang	m 5
Quick Connect aan de machine	■
Reinigingsmiddel aanbrengen via	Aanzuiging
Geïntegreerd waterfilter	■
Adaptor tuinslang 3/4"	■
Telescoopgreep	■
■ Bij de levering inbegrepen	

K 2 POWER CONTROL

1.673-600.0

KÄRCHER


		Artikelnr.					Prijs	Beschrijving	
Spuitlansen									
VP 120 Vario Power Jet voor K 2-K 3	1	2.642-724.0						Vario Power-hogedruklans voor hogedrukreinigers van de klassen K 2-K 3. Traploos schakelen van lagedruk-reinigingsmiddelstraal naar hogedrukstraal door eenvoudig aan de hogedruklans te draaien.	■
DB 120 vuilfrees voor K 2-K 3	2	2.642-727.0						Vuilfrees met krachtige rotorsproeier Entry voor Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 2 en K 3. Tegen bijzonder hardnekkig vuil zoals algaanslag of mos.	■
TLA 4 telescopische spuitlans	3	2.644-190.0						Eenvoudige reiniging op (bijna) elk punt: de telescopische spuitlans bereikt gemakkelijk moeilijk bereikbare plaatsen dankzij het 180° verstelbare scharnier.	□
TLA 4 + Gevelreiniger (Bundel)	4	2.644-249.0						Set bestaande uit de telescopische spuitlans TLA 4 en het gevel- en glasreinigingsopzetstuk. Voor het eenvoudig reinigen van moeilijk toegankelijke objecten zoals gevels van huizen of serres.	□
Spatbescherming	5	2.642-706.0						Transparante spatbescherming voor Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 2 tot K 7, beschermt gebruiker en omgeving tegen spatwater. Ideaal bij de reiniging van hoeken en randen.	□
1-delig verlengstuk voor spuitlans	6	2.643-240.0						Verlengt de hogedruklans met 0,4 m. Voor een efficiënte reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Past op alle Kärcher toebehoren.	□
VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° voor K 2-K 7	7	2.643-254.0						VP 180 S; De korte Vario Power Jet 360° met traploze regeling van de druk en verstelbaar 360° gewicht is ideaal voor de reiniging van nabijgelegen en moeilijk bereikbare plaatsen.	□
Telescopische lans 4 m max	8	2.642-347.0						Telescopische lans (1,2 - 4 m) voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen met schouderriem, bajonet-aansluiting en geïntegreerd, ergonomisch hogedrukpistool. Gewicht : ca. 2 kg.	□
Oppervlaktereinigers									
T-Racer T 5 oppervlaktereiniger	9	2.644-084.0						Grondige en spatvrije reiniging van grote oppervlakken: de T-Racer T 5 oppervlaktereiniger. Dankzij de instelbare spuitmondpositie kan de oppervlaktereiniger worden gebruikt om zowel harde als delicate oppervlakken schoon te maken.	□
PS 30 Powerscrubber oppervlaktereiniger	10	2.644-123.0						De PS 30 krachtige Powerscrubber, met zijn drie geïntegreerde hogedruksproeiers, verwijdert krachtig hardnekkig vuil van verschillende oppervlakken en bespaart tijd. Ideaal voor trappen en randen. Inclusief geïntegreerde rubberen trekker om het vuile water te verwijderen.	□
PS 30 Plus Power Scrubber oppervlaktereiniger	11	2.644-212.0						De Power Scrubber PS 30 Plus verwijdert hardnekkig vuil met zijn 3 hogedruksproeiers. Dankzij het draaibare zijmondstuk kunnen alle hoeken en randen moeiteloos worden gereinigd.	□
Borstels en sponzen									
WB 150, Power Brush	12	2.643-237.0						WB 150 Power Brush voor het spatvrij reinigen van gevoelige oppervlakken. De effectieve combinatie van hoge druk en handmatige borsteldruk bespaart energie, water en tot 30% tijd.	□
WB 120 roterende wasborstel	13	2.644-060.0						Roterende wasborstel met extra opzetstuk voor het reinigen van alle gladde oppervlakken zoals lak, glas en kunststof. Opzetstukken sneller en eenvoudiger wisselen dankzij de geïntegreerde ontgrendelingshendels.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

K 2 POWER CONTROL

1.673-600.0

KÄRCHER


		Artikelnr.				Prijs	Beschrijving	
WB 120 Car & Bike	14	2.644-129.0					Reinigt voorzichtig auto's en motoren: de roterende wasborstel met innovatieve zachte microvezel verwisselbare bevestiging Car & Bike. Machinewasbaar op 60 ° C.	☐
WB 60, zachte wasborstel	15	2.643-233.0					Zachte borstel voor de reiniging van grote oppervlakken, zoals voertuigen, caravans, boten, veranda's of rolluiken. Zijn werkbreedte van 248 mm garandeert een goede dekking.	☐
Velgenwasborstel	16	2.643-234.0					Velgenwasborstel voor de efficiënte reiniging ook op moeilijk bereikbare plaatsen. Een gelijkmatige waterverdeling over 360° voor perfecte reinigingsresultaten.	☐
Hogedrukpistolen								
G 180 Q, pistool Quick Connect	17	2.642-889.0					Het nieuwe en met Quick Connect uitgeruste G 180 Q pistool is 13 cm langer voor nog comfortabeler en ergonomischer reinigen met Kärcher hogedrukreinigers.	☐
Hogedruk vervangslang: met Anti-Verdraai-Systeem en Quick Connect-Systeem								
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	18	2.643-585.0					Innovatieve PremiumFlex hogedrukslang met anti-verdraaisysteem om struikelen te voorkomen. 10 m lang. Inclusief Quick Connect adaptor.	☐
Hogedruk vervangslang: Systeem vanaf 2009 met Quick Connect-Systeem								
H 9 Q, hogedrukslang Quick Connect	19	2.641-721.0					Vervanging hogedrukslang, 9 m voor hogedrukreinigers K 2 tot K 7 vanaf 2009, waarbij de slang met een snelkoppeling Quick Connect aan het hogedrukpistool en het toestel wordt bevestigd. 160 bar, 60° C.	☐
Hogedruk-vervangslang-set: Systeem vanaf 1992								
Verlengslang adapterset	20	2.643-037.0					2-delige adapterset voor het aansluiten van een verlengslang met schroefdraad op een hogedrukreiniger met Quick Connect. Niet voor hogedrukreinigers met ingebouwde slanghaspels.	☐
Slangverlenging voor hogedrukreinigers met quick connect systeem								
Verlengslang Quick Connect XH 6 Q	21	2.641-709.0					Hogedrukslangverlenging voor meer flexibiliteit. 6 m robuuste DN-8 kwaliteitsslang voor een lange levensduur. Voor K 2-K 7-apparaten met Quick Connect-verbinding.	☐
Rioolreiniging								
PC 20 Dakgoot/Rioolset 20 m	22	2.642-240.0					De dakgoot- en rioolreinigingsset werkt volledig zelfstandig - met hogedruk. De afvoer, leidingen en dakgoten zijn nu probleemloos te reinigen.	☐
PC 15, rioolreinigingsset, 15 m	23	2.637-767.0					Voor het vrijmaken van verstopte afvoerbuizen en leidingen. Door middel van de vier achterwaarts gerichte hogedruksproeiers wordt de slang in de leiding geduwd om de verstopping te verwijderen. 15 m	☐
PC 7.5, rioolreinigingsset, 7,5 m	24	2.637-729.0					Voor het vrijmaken van verstopte afvoerbuizen en leidingen. Door middel van de vier achterwaarts gerichte hogedruksproeiers wordt de slang in de leiding geduwd om de verstopping te verwijderen. 7,5 m	☐
Schuimsproeier								
FJ 6 Foam Jet	25	2.643-147.0					FJ 6 schuimsproeier voor de reiniging met krachtig schuim (bv. de Ultra Foam Cleaner). Voor de reiniging van auto's, motoren en voor het aanbrengen van reinigingsmiddelen op stenen en houten oppervlakken en gevels.	☐
FJ 10 C schuimsproeier Connect n' Clean + Ultra Foam Cleaner	26	2.643-143.0					Ultra Foam Cleaner + snelwisselsysteem FJ 10 C Connect n' Clean schuimsproeier. Handige toepassing van reinigingsmiddel en snel wisselen tussen verschillende reinigingsmiddelen.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

K 2 POWER CONTROL 1.673-600.0

KÄRCHER




		Artikelnr.					Prijs	Beschrijving	
FJ 10 C, schuimsproeier Connect 'n' Clean, autoshampoo 3-in-1	27	2.643-144.0						Autoshampoo + snelwisselsysteem FJ 10 C schuimsproeier Connect 'n' Clean. Handige toepassing van reinigingsmiddel en snel wisselen tussen verschillende reinigingsmiddelen.	☐
Overige									
Zand-/natstraalset	28	2.638-792.0						Voor het verwijderen van roest, verf en hardnekkige vervuilingen, in combinatie met Kärcher straalmiddel.	☐
Knikkoppeling	29	2.640-733.0						180 ° traploos verstelbare knikkoppeling voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen. De knikkoppeling wordt tussen het hogedrukpistool en het toebehoren gezet.	☐
Waterfilter	30	4.730-059.0						Verhindert dat vuildeeltjes uit het verontreinigde water in de hogedrukreinigerpomp komen	☐
Vervangset o-ringen	31	2.640-729.0						Voor het eenvoudig vervangen van de O-ringen en veiligheidspen op het toebehoren van de hogedrukreinigers.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

K 2 POWER CONTROL

1.673-600.0

KÄRCHER



		Artikelnr.					Prijs	Beschrijving	
Slangopberging en slangwagens									
Premium slangehouder HR 7.315 Kit 5/8 "	1	2.645-165.0						Beregeningsstation met afneembare slanghaspel, opbergmogelijkheid voor sproeien en douches evenals een grote opbergbox en bevestigingsmogelijkheid voor langere sproeiers. Met uitgebreide uitrusting.	☐
Slangwagen HT 3.420 Kit 5/8 "	2	2.645-167.0						Slangwagen met in hoogte verstelbaar handvat, haakse aansluitnippel, vrijlopende handslinger en innovatieve klapfunctie voor ruimtebesparende opslag. Volledig gemonteerd geleverd.	☐
Slangen									
Aansluitset 10 m 3/4"	3	2.645-156.0						Slangset voor de hogedrukreiniger of te gebruiken voor de bewatering van de tuin. Met 10 m PrimoFlex® slang (3/4"), één G3/4 kraanaansluiting, één universele slangkoppeling en één universele slangkoppeling met Aqua Stop.	☐
Slangset voor watervoorziening	4	2.645-258.0						Slangset voor watervoorziening (hogedrukreiniger, tuinberegening). Met 10 m PrimoFlex® slang (1/2"), slangkoppeling met en zonder Aqua Stop, universele aansluiting voor kranen zonder schroefdraad.	☐
Slang PrimoFlex® 1/2" 20 m	5	2.645-138.0						Duurzame, knikbestendige PrimoFlex® tuinslang (1/2"), 20 m. Drukresistent (tot 24 bar) en versterkt met geweven wapening. Onschadelijk voor de gezondheid. Hoge temperatuurbestendigheid van -20°C tot 65°C.	☐
Slang PrimoFlex 3/4" 25 m	6	2.645-142.0						Duurzame, knikbestendige PrimoFlex® tuinslang (3/4"), 25 m. Drukresistent (tot 24 bar) en versterkt met geweven wapening. Onschadelijk voor de gezondheid. Hoge temperatuurbestendigheid van -20°C tot 65°C.	☐
Performance Plus slang 1/2 " - 20m	7	2.645-318.0						Flexibel en extreem knikbestendig dankzij de hoogwaardige meerlaagse stof: de nieuwe tuinslang Performance Plus 1/2 "met een lengte van 20 m. Maakt een constante waterstroom mogelijk.	☐
Slang Performance Plus 3/4 " - 25m	8	2.645-322.0						Handzaam, duurzaam en weerbestendig: de Performance Plus 3/4 "tuinslang met een lengte van 25 m. Flexibel, extreem knikvast en bijzonder robuust - voor een constante waterstroom.	☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	9	2.645-324.0						De slanginnovatie van Kärcher: de ultraflexibele en knikbestendige Performance Premium-tuinslang. Diameter: 1/2 ". Lengte: 20 m. Met Kärcher Premium anti-torsietechnologie.	☐
Koppelingen & verdeelstukken									
Universele slangkoppeling Plus	10	2.645-193.0						Universele slangkoppeling Plus met verzonken handgrepen van zacht kunststof voor comfortabel gebruik. Compatibel met alle kliksystemen.	☐
Universele slangkoppeling plus met Aqua Stop	11	2.645-194.0						Universele slangkoppeling Plus met Aqua Stop en verzonken handgrepen van zacht kunststof voor comfortabel gebruik. Compatibel met alle kliksystemen.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren