



AFMETING	ART.NR.	EAN-NR.
7	8832R-7	7340118388465
8	8832R-8	7340118388618
9	8832R-9	7340118388823
10	8832R-10	7340118389004
11	8832R-11	7340118389189

TEGERA® 8832R

Snijbestendige handschoenen, winter gevoerd, latex, 3/4 gedompeld, dubbel gedompeld, zandachtige afwerking, snijweerstand niveau D, 10 gg, 13 gg, acryl, CRF® Technologie, roestvast-staalvezelgaren, Cat. II, zwart, blauw, weerstaat contacthitte tot 250°C, per paar verpakt, waterafstotend, voor algemene werkzaamheden

EIGENSCHAPPEN

Flexibel, comfortabel, warm

SPECIFICATIE

TYPE HANDSCHOEN Koude isolerende handschoenen, Snijbestendige handschoenen, Hittebestendige handschoenen

CATEGORIE Cat. II

CUT RESISTANCE (EN ISO 13997) Snijweerstand niveau D

CUT RESISTANCE (EN ISO 13997) NEWTON VALUE 21.9

MAATBEREIK (EU) 7, 8, 9, 10, 11

DOMPELING 3/4 gedompeld, dubbel gedompeld

DOMPELMATERIAAL Latex

VOERING Winter gevoerd

VOERINGSTOF 10 gg, 13 gg, Acryl, CRF® Technologie, Roestvast-staalvezelgaren

MOTORIEK 5

GRIPPATROON Zandachtige afwerking

STIJL MANCHET Gebreide manchet

LENGTEBEREIK 250-285mm

KLEUR Zwart, Blauw

DISPLAY Hangtag met eurosleuf

SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Natuurlatex

SPECIFICATIE BINNENMATERIAAL Acryl, HPPE, roestvast-staalvezelgaren, polyester, nylon

Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.



CE Cat. II

EN ISO 21420:2020

EU Regulation
2016/425



EN 388:2016+A1:2018
2X42D



EN 407:2020 No Flame Protection
X2XXXX



EN 511:2006
12X

Contact heat valid for coated area only

TEGERA® 8832R

KENMERKEN

Weerstaat contacthitte tot 250°C

VOORKOMT RISICO OP

Snijwonden, krassen, scheurwonden, aanraking met koude

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Omgevingen met snijrisico, koude omgevingen, natte omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

Bouw en constructie, constructie, machine besturen

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

Transportation, building and construction, logistics, facilities

TYPE WERKZAAMHEDEN

Algemene werkzaamheden

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2021-11-09

TEGERA® 8832R

EU-TYPEONDERZOEK

2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

BESCHRIJVING NALEVING

EN 388:2016+A1:2018 Beschermende handschoenen tegen mechanische risico's

EN 511:2006 Beschermende handschoenen tegen de koude

EN ISO 21420:2020 Beschermende handschoenen - algemene vereisten en testmethoden

EU 2016/425



CE Cat. II

EN ISO 21420:2020

EU Regulation
2016/425



EN 388:2016+A1:2018
2X42D



EN 407:2020 No Flame Protection
X2XXXX



EN 511:2006
12X

Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2021-11-09

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com