




K 5 Premium Smart Control Home

K 5 Premium Smart Control: hogedrukreiniger met Bluetooth, app-ondersteuning, boost-modus voor extra vermogen, G 180 Q Smart Control-spuitpistool, 3-in-1 Multi Jet, ingebouwde slanghaspel. Incl. Home Kit.




1 Bluetooth-verbinding voor Home & Garden-app

- Met de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert.
- Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken.




2 Boost-modus voor extra kracht om vuil aan te pakken

- Met extra kracht verhoogt de boost-modus de reinigingsefficiëntie en bespaart tijd.
- Zorgt voor een krachtige vlekverwijdering bij hardnekkig vuil.



3 Smart Control-spuitpistool en 3-in-1 Multi Jet-spuitlans

- Spuitpistool met LCD-display en knoppen voor drukregeling of dosering van reinigingsmiddel.
- De roterende 3-in-1 Multi Jet bestaat uit drie verschillende nozzles voor eenvoudig wisselen.



4 Slanghaspel voor comfortabel gebruik

- De hogedrukslang wordt optimaal beschermd en opgeborgen zonder veel ruimte in te nemen.
- Comfortabel werken: de slang is altijd bij de hand en kan eenvoudig worden op- en afgewikkeld.



K 5 Premium Smart Control Home

- Smart Control-spuitpistool met +/- toetsen en LCD-display voor de drukregeling en doseerunit voor reinigingsmiddel
- Maximale stabiliteit dankzij laag zwaartepunt, slangoprolsysteem en grotere basis.
- Uiterst efficiënte watergekoelde motor

Technische gegevens

Artikelnr.	1.324-673.0	
EAN Code	4054278786537	
Huidig type:	V / Hz	230 / 50
Werkdruk	bar / MPa	20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Wateropbrengst	l/u	max. 500
Watertoevoer temperatuur	°C	max. 40
Vermogen	kW	2,1
Gewicht zonder accessoires	kg	13,92
Afmetingen (l x b x h)	mm	414 x 306 x 588

Uitrusting

Hogedrukpistool	G 180 Q Smart Control	Haspel	■
Variopower Jet	-	Telescoopgreep	■
3-in-1 Multi Jet	■	Watergekoelde motor	■
Vuilvrees	-	Soft bag	■
Hogedrukslang	m	Bluetooth geschikt	■
Quick Connect aan de machine	■		
Reinigingsmiddel aanbrengen via	Plug 'n' Clean-systeem		
Wateraanzuiging	■		
Geïntegreerd waterfilter	■		
Adaptor tuinslang 3/4"	■		
Home kit	Oppervlaktereiniger T 5, steen- en gevelreiniger, 3in1, 1 l		

■ Bij de levering inbegrepen

K 5 PREMIUM SMART CONTROL HOME

1.324-673.0

KÄRCHER


		Artikelnr.				Prijs	Beschrijving	
Oppervlaktereinigigers								
T-Racer T 5 oppervlaktereinigiger	1	2.644-084.0					Grondige en spatvrije reiniging van grote oppervlakken: de T-Racer T 5 oppervlaktereinigiger. Dankzij de instelbare spuitmondpositie kan de oppervlaktereinigiger worden gebruikt om zowel harde als delicate oppervlakken schoon te maken.	■
T-Racer T 7 Plus oppervlaktereinigiger	2	2.644-074.0					Krachtig mondstuk voor ultieme reinigingskracht, zelfs in hoeken en langs randen: de T-Racer T 7 Plus oppervlaktereinigiger met spoelfunctie - voor een effectieve en spatvrije reiniging van grote oppervlakken.	□
PS 30 Powerscrubber oppervlaktereinigiger	3	2.644-123.0					De PS 30 krachtige Powerscrubber, met zijn drie geïntegreerde hogedrukspoeiers, verwijdert krachtig hardnekkig vuil van verschillende oppervlakken en bespaart tijd. Ideaal voor trappen en randen. Inclusief geïntegreerde rubberen trekker om het vuile water te verwijderen.	□
PS 30 Plus Power Scrubber oppervlaktereinigiger	4	2.644-212.0					De Power Scrubber PS 30 Plus verwijdert hardnekkig vuil met zijn 3 hogedrukspoeiers. Dankzij het draaibare zijmondstuk kunnen alle hoeken en randen moeiteloos worden gereinigd.	□
Spuitlansen								
MJ 145 3-in-1 Multi Jet voor K 5 (Premium) FC Plus & Smart Control	5	2.643-906.0					Alles in één: de 3-in-1 multi-jet spuitlans van Kärcher voor de hogedrukreinigers K 5 Smart Control, K 5 Full Control Plus en K 5 Premium Full Control Plus (vanaf 2017).	■
TLA 4 telescopische spuitlans	6	2.644-190.0					Eenvoudige reiniging op (bijna) elk punt: de telescopische spuitlans bereikt gemakkelijk moeilijk bereikbare plaatsen dankzij het 180° verstelbare scharnier.	□
TLA 4 + Gevelreiniger (Bundel)	7	2.644-249.0					Set bestaande uit de telescopische spuitlans TLA 4 en het gevel- en glasreinigingsopzetstuk. Voor het eenvoudig reinigen van moeilijk toegankelijke objecten zoals gevels van huizen of serres.	□
Spatbescherming	8	2.642-706.0					Transparante spatbescherming voor Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 2 tot K 7, beschermt gebruiker en omgeving tegen spatwater. Ideaal bij de reiniging van hoeken en randen.	□
1-delig verlengstuk voor spuitlans	9	2.643-240.0					Verlengt de hogedrukans met 0,4 m. Voor een efficiënte reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Past op alle Kärcher toebehoren.	□
VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° voor K 2-K 7	10	2.643-254.0					VP 180 S: De korte Vario Power Jet 360° met traploze regeling van de druk en verstelbaar 360° gewricht is ideaal voor de reiniging van nabijgelen en moeilijk bereikbare plaatsen.	□
Telescopische lans 4 m max	11	2.642-347.0					Telescopische lans (1,2 - 4 m) voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen met schouderriem, bajonet-aansluiting en geïntegreerd, ergonomisch hogedrukpijstool. Gewicht : ca. 2 kg.	□
Hogedrukpistolen								
G 180 Q Smart Control pistool	12	2.644-270.0					Hogedrukpistool G 180 Q Smart Control voor alle Kärcher hogedrukreinigers uit de Smart Control-serie: met LCD-display en bedieningstoetsen voor druk en reinigingsmiddel.	■
Borstels en sponzen								
WB 150, Power Brush	13	2.643-237.0					WB 150 Power Brush voor het spatvrij reinigen van gevoelige oppervlakken. De effectieve combinatie van hoge druk en handmatige borsteldruk bespaart energie, water en tot 30% tijd.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

K 5 PREMIUM SMART CONTROL HOME

1.324-673.0

KÄRCHER


		Artikelnr.					Prijs	Beschrijving	
WB 120 roterende wasborstel	14	2.644-060.0						Roterende wasborstel met extra opzetstuk voor het reinigen van alle gladde oppervlakken zoals lak, glas en kunststof. Opzetstukken sneller en eenvoudiger wisselen dankzij de geïntegreerde ontgrendelingshendels.	☐
WB 120 Car & Bike	15	2.644-129.0						Reinigt voorzichtig auto's en motoren: de roterende wasborstel met innovatieve zachte microvezel verwisselbare bevestiging Car & Bike. Machinewasbaar op 60 ° C.	☐
WB 60, zachte wasborstel	16	2.643-233.0						Zachte borstel voor de reiniging van grote oppervlakken, zoals voertuigen, caravans, boten, veranda's of rolluiken. Zijn werkbreedte van 248 mm garandeert een goede dekking.	☐
Velgenwasborstel	17	2.643-234.0						Velgenwasborstel voor de efficiënte reiniging ook op moeilijk bereikbare plaatsen. Een gelijkmatige waterverdeling over 360° voor perfecte reinigingsresultaten.	☐
Hogedruk vervangslang: Systeem vanaf 2009 met Quick Connect-Systeem									
H 10 Q, hogedrukslang met Quick Connect en voor apparaten met ingebouwde slanghaspel	18	2.643-633.0						Vervangslang met Quick Connect-aansluitingen voor snelle bevestiging. Voor alle Kärcher-apparaten van de klassen K 4 - K 7 met slanghaspel (vanaf bouwjaar 2009 of later). De hogedrukslang is 10 meter lang en geschikt voor temperaturen tot 60 ° C en een druk tot 180 bar.	☐
Slangverlenging voor hogedrukreinigers met quick connect systeem									
XH 10, Slangverlenging Quick Connect	19	2.641-710.0						Hogedrukslangverlenging voor meer flexibiliteit. 10 m robuuste DN 8-kwaliteitsslang. Voor hogedrukreinigers K 3 - K 7 vanaf 2008 met Quick Connect.	☐
Verlengslang Quick Connect XH 6 Q	20	2.641-709.0						Hogedrukslangverlenging voor meer flexibiliteit. 6 m robuuste DN-8 kwaliteitsslang voor een lange levensduur. Voor K 2-K 7-apparaten met Quick Connect-verbinding.	☐
Rioolreiniging									
PC 20 Dakgoot/Rioolset 20 m	21	2.642-240.0						De dakgoot- en rioolreinigingsset werkt volledig zelfstandig - met hogedruk. De afvoer, leidingen en dakgoten zijn nu probleemloos te reinigen.	☐
PC 15, rioolreinigingsset, 15 m	22	2.637-767.0						Voor het vrijmaken van verstopte afvoerbuizen en leidingen. Door middel van de vier achterwaarts gerichte hogedruksproeiers wordt de slang in de leiding geduwd om de verstopping te verwijderen. 15 m	☐
PC 7,5, rioolreinigingsset, 7,5 m	23	2.637-729.0						Voor het vrijmaken van verstopte afvoerbuizen en leidingen. Door middel van de vier achterwaarts gerichte hogedruksproeiers wordt de slang in de leiding geduwd om de verstopping te verwijderen. 7,5 m	☐
Schuimsproeier									
FJ 6 Foam Jet	24	2.643-147.0						FJ 6 schuimsproeier voor de reiniging met krachtig schuim (bv. de Ultra Foam Cleaner). Voor de reiniging van auto's, motoren en voor het aanbrengen van reinigingsmiddelen op stenen en houten oppervlakken en gevels.	☐
FJ 10 C schuimsproeier Connect n' Clean + Ultra Foam Cleaner	25	2.643-143.0						Ultra Foam Cleaner + snelwisselsysteem FJ 10 C Connect n' Clean schuimsproeier. Handige toepassing van reinigingsmiddel en snel wisselen tussen verschillende reinigingsmiddelen.	☐
FJ 10 C, schuimsproeier Connect n' Clean, autoshampoo 3-in-1	26	2.643-144.0						Autoshampoo + snelwisselsysteem FJ 10 C schuimsproeier Connect n' Clean. Handige toepassing van reinigingsmiddel en snel wisselen tussen verschillende reinigingsmiddelen.	☐
Overige									
SH 5, zuigslang	27	2.643-100.0						Milieuvriendelijke aanzuigslang van 5 meter om water aan te zuigen uit alternatieve bronnen zoals regentonnen en vaten.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

K 5 PREMIUM SMART CONTROL HOME

1.324-673.0

KÄRCHER



		Artikelnr.					Prijs	Beschrijving	
Zand-/natstraalset	28	2.638-792.0						Voor het verwijderen van roest, verf en hardnekkige vervuilingen, in combinatie met Kärcher straalmiddel.	☐
Knikkoppeling	29	2.640-733.0						180 ° traploos verstelbare knikkoppeling voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen. De knikkoppeling wordt tussen het hogedrukpistool en het toebehoren gezet.	☐
Waterfilter	30	4.730-059.0						Verhindert dat vuildeeltjes uit het verontreinigde water in de hogedrukreinigerpomp komen	☐
Anti-Twist adapter	31	2.644-257.0						De anti-twist adapter maakt een einde aan vervelende lussen in de hogedrukslang voor gegarandeerd twistvrij werken. Voor alle hogedrukslangen met een Quick Connect-adaptor op het pistool.	☐
Vervangset o-ringen	32	2.640-729.0						Voor het eenvoudig vervangen van de O-ringen en veiligheidspen op het toebehoren van de hogedrukreinigers.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

K 5 PREMIUM SMART CONTROL HOME

1.324-673.0

KÄRCHER


		Artikelnr.					Prijs	Beschrijving	
Slangopberging en slangwagens									
Premium slanghouder HR 7.315 Kit 5/8 "	1	2.645-165.0						Beregeningsstation met afneembare slanghaspel, opbergmogelijkheid voor sproei- en douches evenals een grote opbergbox en bevestigingsmogelijkheid voor langere sproeiers. Met uitgebreide uitrusting.	☐
Slangwagen HT 3.420 Kit 5/8 "	2	2.645-167.0						Slangwagen met in hoogte verstelbaar handvat, haakse aansluitnippel, vrijlopende handslinger en innovatieve klapfunctie voor ruimtebesparende opslag. Volledig gemonteerd geleverd.	☐
Slangen									
Aansluitset 10 m 3/4"	3	2.645-156.0						Slangset voor de hogedrukreiniger of te gebruiken voor de bewatering van de tuin. Met 10 m PrimoFlex® slang (3/4"), één G3/4 kraanaansluiting, één universele slangkoppeling en één universele slangkoppeling met Aqua Stop.	☐
Slangset voor watervoorziening	4	2.645-258.0						Slangset voor watervoorziening (hogedrukreiniger, tuinberegening). Met 10 m PrimoFlex® slang (1/2"), slangkoppeling met en zonder Aqua Stop, universele aansluiting voor kranen zonder schroefdraad.	☐
Slang PrimoFlex® 1/2" 20 m	5	2.645-138.0						Duurzame, knikbestendige PrimoFlex® tuinslang (1/2"), 20 m. Drukresistent (tot 24 bar) en versterkt met geweven wapening. Onschadelijk voor de gezondheid. Hoge temperatuurbestendigheid van -20°C tot 65°C.	☐
Slang PrimoFlex 3/4" 25 m	6	2.645-142.0						Duurzame, knikbestendige PrimoFlex® tuinslang (3/4"), 25 m. Drukresistent (tot 24 bar) en versterkt met geweven wapening. Onschadelijk voor de gezondheid. Hoge temperatuurbestendigheid van -20°C tot 65°C.	☐
Performance Plus slang 1/2 " - 20m	7	2.645-318.0						Flexibel en extreem knikbestendig dankzij de hoogwaardige meerlaagse stof: de nieuwe tuinslang Performance Plus 1/2 "met een lengte van 20 m. Maakt een constante waterstroom mogelijk.	☐
Slang Performance Plus 3/4 " - 25m	8	2.645-322.0						Handzaam, duurzaam en weerbestendig: de Performance Plus 3/4 "tuinslang met een lengte van 25 m. Flexibel, extreem knikvast en bijzonder robuust - voor een constante waterstroom.	☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	9	2.645-324.0						De slanginnovatie van Kärcher: de ultraflexibele en knikbestendige Performance Premium-tuinslang. Diameter: 1/2 ". Lengte: 20 m. Met Kärcher Premium anti-torsietechnologie.	☐
Koppelingen & verdeelstukken									
Universele slangkoppeling Plus	10	2.645-193.0						Universele slangkoppeling Plus met verzonken handgrepen van zacht kunststof voor comfortabel gebruik. Compatibel met alle kliksystemen.	☐
Universele slangkoppeling plus met Aqua Stop	11	2.645-194.0						Universele slangkoppeling Plus met Aqua Stop en verzonken handgrepen van zacht kunststof voor comfortabel gebruik. Compatibel met alle kliksystemen.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren