



| AFMETING | ART.NR. | EAN-NR.       |
|----------|---------|---------------|
| 6        | 577-6   | 7340118373423 |
| 7        | 577-7   | 7340118373515 |
| 8        | 577-8   | 7340118373607 |
| 9        | 577-9   | 7340118373690 |
| 10       | 577-10  | 7340118373782 |
| 11       | 577-11  | 7340118373874 |
| 12       | 577-12  | 7340118373966 |

Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

## TEGERA® 577

Snijbestendige handschoen, volledig gevoerd, kunstleer, gestructureerd, polyester, snijweerstand niveau C, HPPE, roestvast-staalvezelgaren, Cat. II, zwart, grijs, chroomvrij, touchscreen, waterdicht, glasvezelvrij, klittenband, voor algemene werkzaamheden

### EIGENSCHAPPEN

Goede vingertopgevoeligheid, extra flexibel, goede grip, uitstekende pasvorm, warm

### SPECIFICATIE

TYPE HANDSCHOEN Handschoenen voor allround werkzaamheden, Koude isolerende handschoenen, Snijbestendige handschoenen

CATEGORIE Cat. II

CUT RESISTANCE (EN ISO 13997) Snijweerstand niveau C

CUT RESISTANCE (EN ISO 13997) NEWTON VALUE 15.7

MAATBEREIK (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

MATERIAAL HANDPALM Kunstleer

MATERIAAL RUG Polyester

VOERING Volledig gevoerd

VOERINGSTOF HPPE, Polyester, Roestvast-staalvezelgaren

MOTORIEK 5

GRIPPATROON Gestructureerd

VASTMAKEN Klittenband

KLEUR Zwart, Grijs

PAREN PER VERPAKKING/KARTONVERPAKKING 6/72

PAREN PER HANGTAG 1

DISPLAY Haak met hangtag

SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Polyurethaan, polyester, natuurlatex

SPECIFICATIE MIDDENMATERIAAL Polyurethaan, HPPE

SPECIFICATIE BINNENMATERIAAL Polyester

## TEGERA® 577

### KENMERKEN

Voor touchscreen, chroomvrij, versterkte wijsvinger, versterkte vingertoppen, waterdicht

### VOORKOMT RISICO OP

Voorkomt risico op: chroomallergie, snijwonden, letsel door schuren, blaren, schaafwonden, krassen, scheurwonden, aanraking met vocht, aanraking met koude

### PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Koude omgevingen, natte omgevingen, zware omgevingen

### PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

Bouw en constructie, sanitair, magazijnwerk

### PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

Oil, gas, petrochemical, pulp and paper, building and construction

### TYPE WERKZAAMHEDEN

Algemene werkzaamheden

2(3)

 Cat. II

  EN ISO 21420:2020  EN 388:2016+A1:2018 2X22C

 EN 511:2006 111 

Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2021-09-28

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

[info@ejendals.com](mailto:info@ejendals.com)

[order@ejendals.com](mailto:order@ejendals.com)

[www.ejendals.com](http://www.ejendals.com)

## TEGERA® 577

### EU-TYPEONDERZOEK

2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

### BESCHRIJVING NALEVING

EN 388:2016+A1:2018 Beschermende handschoenen tegen mechanische risico's

EN 420:2003 + A1:2009 Beschermende handschoenen - algemene vereisten en testmethoden

EN 511:2006 Beschermende handschoenen tegen de koude

EU 2016/425



CE Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018  
2X22C



EN 511:2006  
111



Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2021-09-28

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com