

Veiligheidsinformatieblad volgens
Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Printdatum 02.05.2019
Herziening 02.05.2019 (NL) Versie 1.2

Kalibratiegas; Calibration gas, Kalibriergas N2

000090300106Kalibriergas_NL_NL

Dräger

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Verkoopnaam

Kalibratiegas; Calibration gas, Kalibriergas N2
Prod-Nr 6810394

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

geïdentificeerde toepassingen

Toepassingsgebieden [SU]

SU20 - Gezondheidszorg
SU2a - Winning van delfstoffen (geen offshore)
SU22 - Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtslieden)
SU0 - Overige

Toepassingscategorieën [PC]

PC0 - Overige

Procescategorieën [PROC]

Bedrijfsmatig:
PROC0 - Ander proces of activiteit:

Productcategorieën [AC]

niet van toepassing

Productcategorieën [AC]

niet van toepassing

Categorieën inzake vrijzetting in het milieu [ERC]

niet van toepassing

Opmerking

geen

Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden

Toepassingsgebieden [SU]

niet bepaald

Toepassingscategorieën [PC]

niet bepaald

Procescategorieën [PROC]

niet bepaald

Productcategorieën [AC]

niet van toepassing

Productcategorieën [AC]

niet van toepassing

Opmerking

Niet voor het vullen van luchtballons gebruiken.
Niet voor medische-klinische doeleinden gebruiken.
Niet voor privé-doeleinden (huishouden) gebruiken.

Aanbevolen toepassing(en)

Gasmengsel voor het kalibreren van sensoren.

Werking van de stof/mengsel

spoelen

Veiligheidsinformatieblad volgens
Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Printdatum 02.05.2019
Herziening 02.05.2019 (NL) Versie 1.2

Kalibratiegas; Calibration gas, Kalibriergas N2

000090300106Kalibriergas_NL_NL

Dräger

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Leverancier

Dräger Nederland B.V.
Huygenstraat 3-5, NL-2721 LT Zoetermeer
Tel +31 (0)79 - 3444 777, Fax +31 (0)79 - 3444 778
E-Mail info@draeger.com
Internet www.draeger.com

Inlichtingenafdeling

Dräger Environmental Management
Tel +49 (0) 451 882 6297
Fax +49 (0) 451 882 76297
E-mail (bevoegde persoon):
sds@draeger.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

In geval van nood informatie

Nationaal Vergiftigingen, Informatie Centrum, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene,
Tel (0) 30/74 88 88
Dit nummer is uitsluitend gedurende kantoortijden bereikbaar.

Producent

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstr. 1, D-23560 Lübeck
Tel +49 (0) 451/882-0, Fax +49 (0) 451/882-2080

E-Mail info@draeger.com
Internet www.draeger.com

Inlichtingenafdeling

Dräger Umweltmanagement
Tel +49 (0) 451 / 882-6297
Fax +49 (0) 451 / 882-76297
E-mail (bevoegde persoon):
sds@draeger.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

In geval van nood informatie

Giftinformationszentrum Nord, Göttingen; Tel. (0551) 1 92 40
Tel +49 (0) 451/ 882-2395 (Dräger Werkschutz)

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling - (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Gevarenklassen en gevaencategorieën	Gevaaraan- duidingen	Classificatieprocedure
--	-------------------------	------------------------

Press. Gas

H280

Gevaaraanduidingen voor fysische gevaren

H280 Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.

Gevaaraanduidingen voor gezondheidsrisico's

geen

Gevaaraanduidingen voor milieurisico's

geen

Aanvullende informatie

Stof is conform de verordening (EG) nr. 1272/2008 [GHS] als gevaarlijk geclassificeerd.

Veiligheidsinformatieblad volgens
Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Printdatum 02.05.2019
Herziening 02.05.2019 (NL) Versie 1.2

Kalibratiegas; Calibration gas, Kalibriergas N2

000090300106Kalibriergas_NL_NL

Dräger

2.2. Etiketteringselementen

Etikettering - (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]



GHS04

Signaalwoord

Waarschuwing

Gevaar aanduidingen voor fysische gevaren

H280 Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.

Gevaar aanduidingen voor gezondheidsrisico's

geen

Gevaar aanduidingen voor milieurisico's

geen

Veiligheidsaanwijzingen

Algemeen

P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.

Preventie

P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
P233 In goed gesloten verpakking bewaren.

Reactie

P376 Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden.

Opslag

P403 + P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P410 + P403 Tegen zonlicht beschermen. Op een goed geventileerde plaats bewaren.
P412 Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F.

Afvalverwijdering

P501 Inhoud / verpakking goed af en te recyclen.

Gevaarbepalende componenten voor de etikettering

typpi, pakattu

Aanvullende gevarenkenmerken (EU)

Fysische eigenschappen

geen

Gezondheidsgevaarlijke eigenschappen

geen

Milieugevaarlijke eigenschappen

geen

Speciale voorschriften voor aanvullende etiketteringselementen voor bepaalde mengsels

Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50 °C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

Verdere informatie

Bijzondere voorschriften voor de verpakking

geen

Veiligheidsinformatieblad volgens
Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Printdatum 02.05.2019
Herziening 02.05.2019 (NL) Versie 1.2

Kalibratiegas; Calibration gas, Kalibriergas N2

000090300106Kalibriergas_NL_NL

Dräger

Speciale voorschriften voor de aanduiding van plantenbeschermingsmiddelen

niet van toepassing

Opmerking

geen

2.3. Andere gevaren

Mogelijke schadelijke fysikalisch-chemische effect(en)

Vorzichtig te werk gaan! Container staat onder druk.

Mogelijk(e) schadelijk(e) effect(en) op de mens en mogelijk(e) symptoom (symptomen)

spoelen

Mogelijk(e) schadelijk(e) effect(en) op het milieu

geen

Andere schadelijke effecten

Er is geen informatie beschikbaar.

Aanvullende aanwijzingen m.b.t. de gevaren voor mens en milieu

spoelen

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stoffen

niet van toepassing

3.2. Mengsels

Beschrijving

niet van toepassing

Gevaarlijke bestanddelen

CAS No	EC No	Benaming	[Vol-%]	Indeling - (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]
7727-37-9	231-783-9	Nitrogen; waterstofchloride	> 99,99	

REACH

CAS No	Benaming	REACH registratienummer
7727-37-9	Nitrogen; waterstofchloride	-

Aanvullende aanwijzingen

geen

Kenmerking van de inhoudsstoffen conform verordening EG Nr. 648/2004, bijlage VII

niet van toepassing

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene aanwijzingen

geen

Na inademen

Desbetreffende persoon aan de frisse lucht brengen en rustig neerleggen.

Voor frisse lucht zorgen.

Veiligheidsinformatieblad volgens
Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Printdatum 02.05.2019
Herziening 02.05.2019 (NL) Versie 1.2

Kalibratiegas; Calibration gas, Kalibriergas N2

000090300106Kalibriergas_NL_NL

Dräger

Na huidcontact

Geen bijzondere maatregelen nodig.

Na contact met de ogen

niet bepaald

Na inslikken

niet van toepassing

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Aanwijzingen voor de arts / mogelijke symptomen

Bewusteloosheid

Aanwijzingen voor de arts / mogelijke gevaren

spoelen

Gevaar voor ademstoornissen.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Aanwijzingen voor de arts / behandelingsaanwijzingen

Naar gelang de symptomen behandelen.

Eventueel zuurstofbehandeling.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

Blusmaatregelen op omgevingsbrand afstemmen.

ABC-poeder

Kooldioxide

Watersproeistraal

Ongeschikte blusmiddelen

geen

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Er is geen informatie beschikbaar.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Speciale bescherming bij de brandbestrijding

Omgevingslucht onafhankelijk adembeschermingsapparatuur gebruiken.

Verdere aanwijzingen

Bedreigde vaten met watersproeistraal afkoelen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Niet voor noodgevallen opgeleid personeel

Voor voldoende beluchting zorgen.

Personen weghouden en uit de wind blijven.

Bij inwerking van dampen/stof/aerosol adembescherming gebruiken.

Inzetkrachten

Voor voldoende beluchting zorgen.

Veiligheidsinformatieblad volgens
Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Printdatum 02.05.2019
Herziening 02.05.2019 (NL) Versie 1.2

Kalibratiegas; Calibration gas, Kalibriergas N2

000090300106Kalibriergas_NL_NL

Dräger

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Gassen/dampen/nevel met watersproeistraal neerslaan.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Over ruimtebeluchting afzuigen.

Aanvullende aanwijzingen

Er zijn geen schadelijke effecten van het product op het milieu bekend.

spoelen

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Veilige verwerking: zie paragraaf 7

Afvalverwijdering: zie paragraaf 13

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Aanwijzingen voor een veilige omgang

Voor goede ruimte ventilatie zorgen, eventueel afzuiging op de werkplek.

Bij vakkundig gebruik zijn geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

Reservoir voorzichtig openen en handhaven

Alleen in goed geventileerde bereiken gebruiken.

Algemene beschermende maatregelen

Gassen niet inademen.

Hygienemaatregelen

Tijdens het werk niet roken, eten of drinken.

In goed geventileerde ruimtes werken.

Voor de pause en werkbeëindiging handen wassen.

Aanwijzingen voor brand- en explosiebeveiliging

Het product is niet brandbaar.

Notitie nemen van de algemene regels voor het voorkomende industriële brandbescherming.

Vermijden van hitte inwerking.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Aan opslagruimten en reservoirs te stellen eisen

In origineelverpakking goed gesloten houden.

Opslagruimte goed beluchten.

Aanwijzingen voor gezamenlijke opslag

Alleen in origineel reservoir op een koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van zuren en reductiemiddelen bewaren.

Verdere informatie over opslagbepalingen

Reservoir dicht gesloten houden, op een koele, goed geventileerde plaats bewaren, met voorzichtigheid openen en handhaven.

Drukgasflessen tegen omvallen beschermen.

De opslag temperatuur mag niet boven de 50 °C liggen.

Informatie over de opslagstabiliteit

In gesloten origineel reservoir en bij opslagtemperatuur tot 25 °C is het product minstens 12 maanden houdbaar.

Opslagklasse 2A

Brandklasse A

Veiligheidsinformatieblad volgens
Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Printdatum 02.05.2019
Herziening 02.05.2019 (NL) Versie 1.2

Kalibratiegas; Calibration gas, Kalibriergas N2

000090300106Kalibriergas_NL_NL

Dräger

7.3. Specifiek eindgebruik

Aanbeveling(en) bij bepaald gebruik
niet bepaald

Brancheoplossing(en) bij bepaald gebruik
niet van toepassing

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Aanvullende aanwijzingen
geen

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Bescherming van de ademhalingsorganen

Adembescherming bij onvoldoende afzuiging of bij langer inwerking.

Bescherming van de handen

Beschermende handschoenen tegen mechanische risico's. Bij normaal gebruik zijn chemische gevaren niet te verwachten.

Bescherming van de ogen

Veiligheidsbril met zijbescherming

Overige veiligheidsmaatregelen

Lichte beschermkleding

Thermische gevaren

er zijn er geen bekend

Begrenzing en bewaking van de milieuexpositie

Op de vervalsdatum letten.

Passende technische maatregelen

niet bepaald

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

uiterlijk	Kleur	Reuk
Gecomprimeerd gas	Kleurloos	reukloos

Geurdrempelwaarde

Geen gegevens beschikbaar

Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu

	Waarde	Temperatuur	bij	Methode	Opmerking
pH-waarde	niet van toepassing	niet van toepassing	niet van toepassing	niet van toepassing	niet van toepassing
Zuurgetal (log pOW)	niet van toepassing			niet van toepassing	niet van toepassing
Kookpunt	ca. -196 °C		1 bar	niet bepaald	geen

Veiligheidsinformatieblad volgens
Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Printdatum 02.05.2019
Herziening 02.05.2019 (NL) Versie 1.2

Kalibratiegas; Calibration gas, Kalibriergas N2

000090300106Kalibriergas_NL_NL

Dräger

	Waarde	Temperatuur	bij	Methode	Opmerking
Smeltpunt	Geen gegevens beschikbaar			niet bepaald	geen
Viampunt	niet van toepassing			niet van toepassing	niet van toepassing
Verdampingssnelheid	niet bepaald				
Ontvlambaarheid (vast)	niet van toepassing			niet van toepassing	niet van toepassing
Ontvlambaarheid (gas)	niet bepaald			niet van toepassing	niet van toepassing
Ontbrandingstemperatuur	niet bepaald			niet van toepassing	niet van toepassing
Zelfontvlammingstemperatuur	niet van toepassing			niet van toepassing	niet van toepassing
Onderste explosiegrens	Er is geen informatie beschikbaar.			niet van toepassing	geen
Bovenste explosiegrens	Er is geen informatie beschikbaar.			niet van toepassing	geen
Dampdruk	niet van toepassing	20 °C		niet van toepassing	geen
Relatieve dichtheid	ca. 1 g/cm3	ca. -196 °C	ca. 1 bar	niet bepaald	geen
Stortgewicht	niet van toepassing			niet van toepassing	geen
Dampdichtheid	ca. 1	20 °C	1 bar	niet bepaald	geen
Oplosbaarheid in water	Geen gegevens beschikbaar	ca. 20 °C	ca. 1 bar	niet bepaald	geen
Oplosbaarheid / andere	niet bepaald	niet bepaald	niet bepaald	niet bepaald	geen
n-Octanol/Water verdelingscoëfficiënt (log P O/W)	niet bepaald	niet bepaald		niet bepaald	geen
Ontledingstemperatuur	Geen gegevens beschikbaar			niet van toepassing	geen
Viscositeit niet bepaald	niet bepaald	niet bepaald		niet van toepassing	geen
Viscositeit niet bepaald	niet bepaald	niet bepaald		niet van toepassing	geen

Veiligheidsinformatieblad volgens
Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Printdatum 02.05.2019
Herziening 02.05.2019 (NL) Versie 1.2

Kalibratiegas; Calibration gas, Kalibriergas N2

000090300106Kalibriergas_NL_NL



	Waarde	Temperatuur	bij	Methode	Opmerking
Oplosmiddel separatie-test	niet bepaald			niet bepaald	geen
Oplosmiddelgehalte	niet van toepassing			niet van toepassing	geen
Watergehalte	niet bepaald			niet bepaald	geen
Vaste stofgehalte	niet van toepassing			niet bepaald	geen
Brandgetal	niet van toepassing				
Impactgevoeligheid	geen			niet van toepassing	
Oxiderende eigenschappen geen					
Ontploffingseigenschappen geen					
9.2. Overige informatie Dampen zijn lichter dan lucht.					

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Geen gevaarlijke reacties bekend.

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Gevaar voor barsten van het vat.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden stoffen

Geen gegevens beschikbaar

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

geen

Thermische ontleding

Methode niet bepaald

Opmerking niet bepaald

Verdere informatie

geen

Veiligheidsinformatieblad volgens
Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Printdatum 02.05.2019
Herziening 02.05.2019 (NL) Versie 1.2

Kalibratiegas; Calibration gas, Kalibriergas N2

000090300106Kalibriergas_NL_NL



RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit/Irritatiewerking / Overgevoeligheid

	Waarde/Waardering	Soort	Methode	Opmerking
LD50 Acuut oraal	niet bepaald	niet bepaald	niet bepaald	geen
LD50 Acuut dermaal	niet bepaald	niet bepaald	niet bepaald	geen
LC50 Acuut inhalatief	niet bepaald	niet bepaald	niet bepaald	geen
Irritatiewerking huid	niet bepaald	niet bepaald	niet bepaald	geen
Irritatiewerking ogen	niet bepaald	niet bepaald	niet bepaald	geen
Overgevoeligheid van de huid	niet bepaald	niet bepaald	niet bepaald	geen
Overgevoeligheid van de ademwegen	niet bepaald	niet bepaald	niet bepaald	geen

Subacute toxiciteit - Carcinogeniteit

	Waarde	Soort	Methode	Waardering
Subacute toxiciteit	niet bepaald	niet bepaald	niet bepaald	geen
Subchronische toxiciteit	niet bepaald	niet bepaald	niet bepaald	geen
Chronische toxiciteit	niet bepaald	niet bepaald	niet bepaald	geen
Mutageniteit	niet bepaald	niet bepaald	niet bepaald	geen
Reproductieve toxiciteit	niet bepaald	niet bepaald	niet bepaald	geen
Carcinogeniteit	niet bepaald	niet bepaald	niet bepaald	geen

Specifieke doelorgaantoxiciteit (eenmalige blootstelling)

Geen gegevens beschikbaar

Specifieke doelorgaantoxiciteit (herhaalde blootstelling)

Geen gegevens beschikbaar

Aspiratiegevaar

niet van toepassing

Toxicologische tests (verdere informatie)

Er is geen informatie beschikbaar.

Veiligheidsinformatieblad volgens
Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Printdatum 02.05.2019
Herziening 02.05.2019 (NL) Versie 1.2

Kalibratiegas; Calibration gas, Kalibriergas N2
000090300106Kalibriergas_NL_NL



Ervaringen uit de praktijk
Er is geen informatie beschikbaar.

Algemene opmerkingen
Toxicologische effecten van het product zijn niet bekend.
Er liggen geen toxicologische gegevens voor.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Ecotoxische werkingen	Waarde	Soort	Methode	Waardering
Vis	niet bepaald	niet bepaald	niet bepaald	geen
Daphnia	niet bepaald	niet bepaald	niet bepaald	geen
Alg	niet bepaald	niet bepaald	niet bepaald	geen
Bacteriën	niet bepaald	niet bepaald	niet bepaald	geen

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

	Eliminatiegraad	Analysemethode	Methode	Waardering
Physicochemische afbreekbaarheid	niet bepaald	niet bepaald	niet bepaald	geen
Biologische afbreekbaarheid	niet bepaald	niet bepaald	niet bepaald	geen
Lichte afbreekbaarheid	niet bepaald	niet bepaald	niet bepaald	geen
Biologische elimineerbaarheid	niet bepaald	niet bepaald	niet bepaald	geen
Afbreekbaarheid volgens WRMG	niet bepaald	niet bepaald	niet bepaald	geen

12.3. Mogelijke bioaccumulatie
niet bepaald

12.4. Mobiliteit in de bodem
niet bepaald

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Geen gegevens beschikbaar

12.6. Andere schadelijke effecten
niet bepaald

Gedrag in zuiveringsinstallaties
niet bepaald

Ademhalingsbelemmerend communaal actief slijb	Waarde	Methode	Opmerking
EC 50	niet bepaald	niet bepaald	geen

Veiligheidsinformatieblad volgens
Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Printdatum 02.05.2019
Herziening 02.05.2019 (NL) Versie 1.2

Kalibratiegas; Calibration gas, Kalibriergas N2
000090300106Kalibriergas_NL_NL



Verdere ecotoxische aanwijzingen	Waarde	Methode	Opmerking
OC	niet bepaald	niet bepaald	geen
Chemisch zuurstofverbruik	niet bepaald	niet bepaald	geen
Biochemisch zuurstofverbruik 99.40.n.b.	niet bepaald	niet bepaald	geen
AOX-waarde	niet bepaald		

Bevat volgens de receptuur de volgende zware metalen en verbindingen van de EG-richtlijn 76/464 EEG
niet van toepassing

Algemene aanwijzingen
Er zijn geen schadelijke effecten van het product op het milieu bekend.
Bij vakkundig gebruik geen storingen in zuiveringsinstallaties.
Okologische gegevens liggen niet voor.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden
Afvalsleutel 16 05 05 Afvalnaam niet onder 16 05 04 vallende gasen in drukhouders

Aanbeveling voor het product
Met inachtneming van de plaatselijke ambtelijke bepalingen uit de weg ruimen.

Aanbeveling voor de verpakking
Volledig lege verpakkingen kunnen een recycling ondergaan.

Aanbevolen reinigingsmiddel
niet van toepassing

Algemene aanwijzingen
geen

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

	ADR/RID	IMDG	IATA-DGR
14.1. VN-nummer	1066	1066	1066
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN	Stickstoff, verdichtet	Nitrogen, compressed	Nitrogen, compressed
14.3. Transportgevaarklasse(n)	2.2	2.2	2.2
14.4. Verpakkingsgroep	-	-	-
14.5. Milieugevaren	Nee	Nee	Nee

Veiligheidsinformatieblad volgens
Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Printdatum 02.05.2019
Herziening 02.05.2019 (NL) Versie 1.2

Kalibratiegas; Calibration gas, Kalibriergas N2

000090300106Kalibriergas_NL_NL

Dräger

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
geen

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code
niet van toepassing

Landtransport ADR/RID

Gevarenlabel(s) 2.2
code tunnelbeperking E
Classificeringscode 1A

Verdere informatie over het transport
geen

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
Vergunningen
niet van toepassing

Gebruiksbeperkingen
Er is geen informatie beschikbaar.

Overige EU-voorschriften
Er is geen informatie beschikbaar.

VOC richtlijn

Opmerking
niet van toepassing

Nationale voorschriften

Aanwijzingen voor gebruiksbeperkingen
geen

Overige voorschriften, beperkingen en verbodsverordeningen
te raadplegen: TRG 280 "Allgemeine Anforderungen an Druckgasbehälter; Betreiben von Druckgasbehältern"
te raadplegen: TRG 101 "Gase"
UVV "gassen" (VBG 61)
ZH 1/119 "Richtlijnen voor laboratoria"
ZH 1/220 "Besluit gevaarlijke stoffen"

Watergevarenklasse - Zelfindeling
nww - niet waterverontreinigend

Technisch voorschrift lucht opmerkingen
niet van toepassing

Voorschriften bij storingen Storfalverordnung, aanhangsel II niet genoemd.

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling
Veiligheidsbeoordelingen met betrekking tot de stoffen in dit mengsel hebben niet plaatsgevonden.

Dräger

Veiligheidsinformatieblad volgens
Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Printdatum 02.05.2019
Herziening 02.05.2019 (NL) Versie 1.2

Kalibratiegas; Calibration gas, Kalibriergas N2

000090300106Kalibriergas_NL_NL

RUBRIEK 16: Overige informatie

Opleidingsadviezen
niet bepaald

Aanbevolen gebruik en beperkingen
Bestaande nationale en plaatselijke wetgeving met betrekking tot chemicaliën dient te worden nageleefd.

Verdere informatie
Zie productkenblad.
Sachnummer 6810394 (Kalibriergas 99.999 Vol.-% N2 (UHP))
De gegevens zijn op de momentele stand van onze kennis gebaseerd, zij zijn echter geen garantie van
producteigenschappen en funderen geen rechtsverhouding.

Indicatie van wijzigingen: "I" = Data gewijzigd ten opzichte van eerdere versies. Vorige versie: 1.1

Bronnen van de belangrijkste gegevens
niet bepaald